METALLGUMMI - ELEMENTE

Konditionen gemäss Katalog 2018 / 2019
oder wie vereinbart
oder auf Anfrage !

- ✔ Auf dieser und den folgenden Seiten geben wir Ihnen eine Übersicht über unser **METALLGUMMI - ELEMENTE - PROGRAMM.**
- ✔ Wir bieten ein breites Sortiment an. Standardabmessungen sind ab Lager lieferbar. Zusätzlich können wir auf umfangreiche Werksläger zurückgreifen. Bei jedem Artikel finden Sie entsprechende Hinweise zur Lieferzeit. (siehe Spalte LZ)

✔ **Lieferbare Härten:**

45° Shore (weich) = auf Anfrage

55° Shore (mittel) = Standard

65° Shore (hart) = auf Anfrage

Lieferzeit: L = Vorrat X = in der Regel einige Tage (Werksvorrat) A = auf Anfrage

PUFFER - TYP A

beidseitig Aussengewinde



TYPE	D mm	H mm	G	h mm	LZ	€ / ST
A1508	15	8	M 4	13	X	1,38
A1515	15	15	M 4	13	X	1,44
A-040	18	8,5	M 6	16	L	1,42
A-050	20	15	M 6	18	L	1,61
A2020	20	20	M 6	18	L	1,52
A2025	20	25	M 6	18	L	1,52
A-061	25	10	M 6	18	L	1,94
A2515	25	15	M 6	18	L	1,73
A-060	25	20	M 6	18	L	1,85
A2525	25	25	M 6	18	L	1,92
A2530	25	30	M 6	18	L	2,00
A-070	30	15	M 8	21	L	2,23
A-071	30	20	M 8	21	L	2,32
A3025	30	25	M 8	21	L	2,58
A-072	30	30	M 8	21	L	2,64
A3040	30	40	M 8	21	L	2,70
A4020	40	20	M 8	23	X	3,05
A-080	40	30	M 8	23	L	3,06
A-081	40	40	M 8	23	L	3,47
A5020	50	20	M10	28	L	3,97
A-090	50	25	M10	28	L	4,00
A-091	50	30	M10	28	L	4,22
A-092	50	40	M10	28	L	4,42
A5045	50	45	M10	28	L	5,09
A5050	50	50	M10	28	X	5,68
A6035	60	30	M10	26	X	8,84
A7045	70	45	M10	28	X	8,32
A-100	75	25	M12	37	L	7,89
A7540	75	40	M12	37	L	10,11
A-101	75	50	M12	37	L	11,72
A7555	75	55	M12	37	X	11,84
A-110	100	40	M16	41	L	17,38
A10055	100	55	M16	41	X	21,02
A-111	100	60	M16	41	L	20,86
A10075	100	75	M16	41	X	26,67

TYPE	D mm	H mm	G	h mm	LZ	€ / ST
A12550	125	50	M16	41	A	Anfr.
A12555	125	55	M16	41	A	Anfr.
A12560	125	60	M16	41	A	Anfr.
A12575	125	75	M16	41	A	Anfr.
A15050	150	50	M16	41	A	49,78
A15050/2	150	50	M20	41	A	61,46
A15055	150	55	M16	41	A	54,76
A15055/2	150	55	M20	41	A	61,90
A15060	150	60	M16	41	A	59,28
A15060/2	150	60	M20	41	A	65,28
A15075	150	75	M16	41	A	60,93
A15075/2	150	75	M20	41	A	74,29
A200100	200	100	M20	41	A	157,11

PUFFER - TYP B

Aussengewinde / Innengewinde



TYPE	D mm	H mm	G/i	h mm	LZ	€ / ST
B0806	8	6	M 3	6	A	Anfr.
B0808	8	8	M 3	6	A	Anfr.
B1008	10	8	M 4	10	A	Anfr.
B1010	10	10	M 4	10	A	Anfr.
B1015	10	15	M 4	10	A	Anfr.
B1510	15	10	M 4	13	A	Anfr.
B1515	15	15	M 4	13	A	1,55
B1520	15	20	M 4	13	A	Anfr.
B1525	15	25	M 4	13	A	Anfr.
B1530	15	30	M 4	13	A	1,84
B2015	20	15	M 6	18	L	1,68
B2020	20	20	M 6	18	L	1,80
B-057	20	25	M 6	18	L	1,96
B2515	25	15	M 6	18	X	1,95
B-067	25	20	M 6	18	L	2,23

TYPE	D mm	H mm	G/i	h mm	LZ	€ / ST
B2525	25	25	M 6	18	L	2,05
B2530	25	30	M 6	18	L	2,17
B2535	25	35	M 6	18	A	Anfr.
B3015	30	15	M 8	21	L	2,27
B-079	30	20	M 8	21	L	2,89
B3025	30	25	M 8	21	L	3,05
B-077	30	30	M 8	21	L	2,99
B-078	30	40	M 8	21	L	3,08
B4015	40	15	M 8	23	A	Anfr.
B4020	40	20	M 8	23	X	3,38
B-087	40	30	M 8	23	L	3,70
B-088	40	40	M 8	23	L	4,25
B5020	50	20	M10	28	X	4,41
B5025	50	25	M10	28	A	5,09
B5030	50	30	M10	28	L	4,84
B-097	50	40	M10	28	L	4,99
B5045	50	45	M10	28	X	5,21
B-098	50	50	M10	28	L	5,60
B6030	60	30	M10	28	A	Anfr.
B6035	60	35	M10	28	A	10,34
B6040	60	40	M10	28	A	Anfr.
B6045	60	45	M10	28	A	Anfr.
B7045	70	45	M10	27	L	8,87
B7525	75	25	M12	37	L	10,24
B7540	75	40	M12	37	X	10,97
B7545	75	45	M12	37	A	Anfr.
B-107	75	50	M12	37	L	11,72
B7555	75	55	M12	37	X	11,84
B7560	75	60	M12	37	A	Anfr.
B7570	75	70	M12	37	A	Anfr.
B-117	100	40	M16	41	L	17,33
B10055	100	55	M16	41	X	21,02
B10060	100	60	M16	41	X	22,94
B10075	100	75	M16	41	X	26,67
B12555	125	55	M16	41	A	Anfr.
B12560	125	60	M16	41	A	Anfr.
B12575	125	75	M16	41	A	Anfr.
B15050	150	50	M16	41	A	49,78
B15050/2	150	50	M20	41	A	60,80
B15055	150	55	M16	41	A	54,76
B15055/2	150	55	M20	41	A	61,10
B15060	150	60	M16	41	A	59,28
B15060/2	150	60	M20	41	A	65,28
B15075	150	75	M16	41	A	60,93
B15075/2	150	75	M20	41	A	74,06
B200100	200	100	M20	41	A	153,06

Je nach Hersteller sind geringe Massabweichungen z. B. in der Gewindelänge möglich!

METALLGUMMI - ELEMENTE

Konditionen gemäss Katalog 2018 / 2019
oder wie vereinbart
oder auf Anfrage !

PUFFER - TYP C

beidseitig Innengewinde



TYPE	D mm	H mm	g		L Z	€ / ST
C1515	15	15	M 4		X	1,69
C2020	20	20	M 6		L	1,81
C-054	20	25	M 6		L	2,21
C2520	25	20	M 6		L	2,15
C2525	25	25	M 6		L	2,21
C2530	25	30	M 6		L	2,39
C3020	30	20	M 8		L	2,58
C3025	30	25	M 8		X	2,99
C-074	30	30	M 8		L	3,60
C-075	30	40	M 8		L	4,01
C-084	40	30	M 8		L	4,01
C-085	40	40	M 8		L	4,58
C5030	50	30	M10		L	5,09
C-094	50	40	M10		L	5,12
C5045	50	45	M10		X	5,49
C-095	50	50	M10		L	5,78
C6030	60	30	M12		A	10,97
C7045	70	45	M10		X	9,40
C7540	75	40	M12		L	10,24
C-104	75	50	M12		L	11,45
C7555	75	55	M12		X	12,21
C10040	100	40	M16		L	19,08
C10055	100	55	M16		X	21,02
C-114	100	60	M16		L	20,86
C10075	100	75	M16		L	25,94
C12555	125	55	M16		A	Anfr.
C12560	125	60	M16		A	Anfr.
C12575	125	75	M16		A	Anfr.
C15050	150	50	M16		A	49,78
C15050/2	150	50	M20		A	66,39
C15055	150	55	M16		A	52,55
C15055/2	150	55	M20		A	66,50
C15060	150	60	M16		A	59,28
C15060/2	150	60	M20		A	68,42
C15075	150	75	M16		A	57,05
C-124	150	75	M20		L	60,93
C-134	200	100	M20		A	172,16

INFO

Bei Lagerware bei uns bzw. im Werk haben wir keine Mindestabnahmemenge, ausser bei sehr kleinen Abmessungen oder Anfertigungsware. Hier kann eine gewisse Mindestabnahme notwendig sein und ggf. ist auch die Lieferzeit etwas länger. Wir informieren Sie dann aber zeitnah.

PUFFER - TYP D

einseitig Aussengewinde



TYPE	D mm	H mm	g	h mm	L Z	€ / ST
D1508	15	8	M 4	13	A	1,38
D1515	15	15	M 4	13	A	1,49
D-043	18	7,5	M 6	16	L	1,38
D-053	20	15	M 6	18	L	1,32
D2020	20	20	M 6	18	X	1,58
D2023	20	23	M 6	18	L	1,63
D2025	20	25	M 6	18	X	1,69
D2510	25	10	M 6	18	X	1,80
D2515	25	15	M 6	18	X	1,86
D-063	25	20	M 6	18	L	1,75
D2525	25	25	M 6	18	X	2,05
D2530	25	30	M 6	18	X	2,05
D3015	30	15	M 8	21	X	2,27
D3018	30	18	M 8	21	X	1,92
D-073	30	20	M 8	21	L	1,94
D3025	30	25	M 8	21	X	2,33
D3030	30	30	M 8	21	X	2,45
D3040	30	40	M 8	21	X	3,32
D4020	40	20	M 8	23	X	2,99
D-083	40	30	M 8	23	L	2,58
D4035	40	35	M 8	23	X	3,22
D4040	40	40	M 8	23	X	3,38
D4045	40	45	M 8	23	X	3,38
D-093	50	20	M10	28	L	2,90
D5025	50	25	M10	28	X	3,22
D5030	50	30	M10	28	X	3,22
D5040	50	40	M10	28	L	3,78
D5045	50	45	M10	28	X	4,41
D5050	50	50	M10	28	X	4,81
D7045	70	45	M10	28	X	9,24
D7515	75	15	M12	37	A	6,83
D-103	75	25	M12	37	L	7,40
D7540	75	40	M12	37	X	7,78
D7550	75	50	M12	37	X	10,04
D7555	75	55	M12	37	X	10,04
D10020	100	20	M16	41	A	14,46
D-113	100	40	M16	41	L	14,20
D10050	100	50	M16	41	X	16,28
D10055	100	55	M16	41	X	16,57
D10060	100	60	M16	41	X	17,61
D10075	100	75	M16	41	A	19,37
D15050	150	50	M16	41	A	57,57
D15055	150	55	M16	41	A	59,65
D15060	150	60	M16	41	A	62,84
D15075	150	75	M16	41	A	68,17
D200100	200	100	M20	41	A	129,68

PUFFER - TYP E

einseitig Innengewinde



TYPE	D mm	H mm	g		L Z	€ / ST
E1508	15	8	M 4		A	Anfr.
E1515	15	15	M 4		A	1,58
E-056	20	15	M 6		L	1,63
E2020	20	20	M 6		X	1,80
E2023	20	23	M 6		A	1,86
E2025	20	25	M 6		X	1,92
E2510	25	10	M 6		X	1,92
E2515	25	15	M 6		X	1,92
E2520	25	20	M 6		X	2,05
E2525	25	25	M 6		X	2,17
E2530	25	30	M 6		X	2,22
E3015	30	15	M 8		X	2,36
E3018	30	18	M 8		X	2,45
E-076	30	20	M 8		L	2,23
E3025	30	25	M 8		X	2,58
E3030	30	30	M 8		L	2,64
E3040	30	40	M 8		X	3,52
E4020	40	20	M 8		X	3,20
E4028	40	28	M 8		X	3,27
E-086	40	30	M 8		L	2,95
E4035	40	35	M 8		A	3,50
E4040	40	40	M 8		X	3,50
E4045	40	45	M 8		A	2,86
E-096	50	20	M10		L	3,13
E5025	50	25	M10		X	3,78
E5030	50	30	M10		X	3,94
E5040	50	40	M10		X	4,36
E5045	50	45	M10		A	4,59
E5050	50	50	M10		X	5,10
E6030	60	30	M12		A	Anfr.
E7045	70	45	M12		A	9,98
E-106	75	25	M12		L	7,46
E7540	75	40	M12		X	7,90
E7550	75	50	M12		X	8,73
E7555	75	55	M12		A	8,90
E-116	100	40	M16		L	15,23
E10050	100	50	M16		X	16,82
E10055	100	55	M16		A	16,82
E10060	100	60	M16		A	16,82
E10075	100	75	M16		L	19,06
E15050	150	50	M16		A	55,94
E15055	150	55	M16		A	57,59
E15060	150	60	M16		A	63,19
E-126	150	75	M16		L	58,87
E200100	200	100	M20		A	146,11

Bei grösserem Bedarf machen wir Ihnen gerne ein Nettopreisangebot!

METALLGUMMI - ELEMENTE

► SONDERTYPEN

Konditionen gemäss Katalog 2018 / 2019
oder wie vereinbart
oder auf Anfrage !

PUFFER - K/J

einseitig Aussengewinde



▸ alte Bezeichnung KP/D

TYPE	D mm	H mm	G	L mm	L Z	€ / ST
KJ2015	20	15	M 6	18	A	Anfr.
KJ2024	20	24	M 6	18	A	Anfr.
KJ2519	25	19	M 6	18	A	Anfr.
KJ3030	30	30	M 8	21	L	2,17
KJ3036	30	36	M 8	21	L	3,18
KJ5050	50	50	M10	28	A	Anfr.
KJ5058	50	58	M10	28	L	6,29
KJ5068	50	68	M10	28	A	Anfr.
KJ7258	72	58	M12	37	A	Anfr.
KJ7589	75	89	M12	37	A	Anfr.
KJ9580	95	80	M16	37	A	18,67
KJ115136	115	136	M16	41	A	Anfr.
KJ165195	165	195	M16	41	A	Anfr.

PUFFER - K/K

einseitig Innengewinde



TYPE	D mm	H mm	G		L Z	€ / ST
KK2015	20	15	M 6		A	Anfr.
KK2024	20	24	M 6		A	Anfr.
KK2519	25	19	M 6		A	Anfr.
KK3030	30	30	M 8		A	Anfr.
KK3036	30	36	M 8		A	Anfr.
KK5050	50	50	M10		A	Anfr.
KK5058	50	58	M10		A	Anfr.
KK5068	50	68	M10		A	Anfr.
KK7258	72	58	M12		A	Anfr.
KK7589	75	89	M12		A	Anfr.
KK115136	115	136	M16		A	Anfr.
KK165195	165	195	M16		A	Anfr.

PUFFER - K/H

einseitig Aussengewinde



TYPE	D mm	H mm	G	L mm	L Z	€ / ST
KH1514	15	14	M 4	13	A	Anfr.
KH2017	20	17	M 6	18	A	Anfr.
KH2024	20	24	M 6	18	A	Anfr.
KH2520	25	20	M 6	18	A	Anfr.
KH3028	30	28	M 8	23	A	Anfr.
KH4029	40	29	M 8	23	A	Anfr.
KH5028	50	28	M10	28	A	Anfr.
KH7043	70	43	M10	28	A	Anfr.
KH7537	75	37	M12	37	A	Anfr.
KH10050	100	50	M16	41	A	Anfr.

PUFFER - T/F

beidseitig Aussengewinde





▸ alte Bezeichnung A/F

TYPE	D mm	H mm	G	L mm	L Z	€ / ST
TF2015	20	15	M 6	18	L	2,72
TF2019	20	19	M 6	18	L	2,89
TF2040	20	40	M 6	18	L	2,72
TF3020	30	20	M 8	21	L	3,82
TF4028	40	28	M10	23	L	4,85
TF5030	50	30	M10	28	L	6,75
TF5744	57	44	M 8	37	L	5,61
TF7540	75	40	M12	37	A	Anfr.

PUFFER - T/G

beidseitig Innengewinde



TYPE	D mm	H mm	G		L Z	€ / ST
TG3020	30	20	M 6		A	Anfr.
TG5030	50	30	M10		A	Anfr.
TG7540	75	40	M12		A	Anfr.
TG10055	100	55	M16		A	Anfr.

PUFFER - K/I

einseitig Aussengewinde



▸ alte Bezeichnung K/D

TYPE	D mm	H mm	G	L mm	L Z	€ / ST
KI2517	25	17	M 6	18	L	1,67
KI5018	50	18	M10	28	L	3,06
KI5020	50	20	M10	28	L	4,10
KI8025	80	25	M12	37	A	9,70
K12545	125	45	M16	41	A	26,17

INFO

Alle von uns angebotenen Metallgummi - Elemente sind in der Standardhärte „mittel“ = 55°Shore. Lieferbar sind aber auch 45° oder 65° Shore. Diese sind zu beschaffen, aber in der Regel nicht kurzfristig. Deshalb kann u.U. eine Mindestmenge und eine längere Lieferzeit erforderlich sein.

Wir bitten deshalb um Beachtung, dass die in dieser Liste genannten Preise ausschliesslich für die mittlere Härte von 55° Shore gelten. Die angegebenen Rabatte gelten nicht für andere Härten. Wir machen Ihnen aber gerne ein mengenbezogenes Nettopreisangebot. Je nach Artikel kann dieses mit der mittleren Härte gleich oder gar günstiger sein. Dies hängt von der Type und der Abnahmemenge ab. Bitte sprechen Sie uns an.

PUFFER - K/L

einseitig Innengewinde



TYPE	D mm	H mm	G		L Z	€ / ST
KL5035	50	35	M10		A	Anfr.
KL8060	80	60	M12		A	Anfr.
KL12590	125	90	M16		A	Anfr.

Lieferzeit: L = Vorrat X = in der Regel einige Tage (Werksvorrat) A = auf Anfrage

METALLGUMMI - ELEMENTE

Konditionen gemäss Katalog 2018 / 2019
oder wie vereinbart
oder auf Anfrage !

METALLGUMMI - SCHIENEN
TYP MS beidseitig Stahl





TYPE MS-	B mm	H mm	S wahlweise		L Z	€ / ST
2030	20	30	5	10	A	Anfr.
2525	25	25	5	10	A	Anfr.
2530	25	30	5	10	A	Anfr.
3020	30	20	5	10	A	Anfr.
3025	30	25	5	10	A	Anfr.
3030	30	30	5	10	A	Anfr.
4020	40	20	5	10	A	Anfr.
4025	40	25	5	10	A	Anfr.
4030	40	30	10	5	A	Anfr.
4035	40	35	10	5	A	Anfr.
4040	40	40	10	5	A	Anfr.
4045	40	45	10	5	A	Anfr.
4050	40	50	10	5	A	Anfr.
4055	40	55	10	5	A	Anfr.
5030	50	30	10	5	A	Anfr.
5035	50	35	10	5	A	Anfr.
5040	50	40	10	5	A	Anfr.
5045	50	45	10	5	A	Anfr.
5050	50	50	10	5	A	Anfr.
5055	50	55	10	5	A	Anfr.
5060	50	60	10	5	A	Anfr.
5070	50	65	10	5	A	Anfr.
5070	50	70	10	5	A	Anfr.
6020	60	20	5	10	A	Anfr.
6030	60	30	10	5	A	Anfr.
6035	60	35	10	5	A	Anfr.
6040	60	40	10	5	A	Anfr.
6050	60	50	10	5	A	Anfr.
6060	60	60	10	5	A	Anfr.
6070	60	70	10	5	A	Anfr.
6080	60	80	10	5	A	Anfr.
7035	70	35	10	5	A	Anfr.
7040	70	40	10	5	A	Anfr.
7045	70	45	10	5	A	Anfr.
7050	70	50	10	5	A	Anfr.
7055	70	55	10	5	A	Anfr.
7060	70	60	10	5	A	Anfr.
7070	70	70	10	5	A	Anfr.
7080	70	80	10	5	A	Anfr.
8040	80	40	10	5	A	Anfr.
8045	80	45	10	5	A	Anfr.
8050	80	50	10	5	A	Anfr.
8060	80	60	10	5	A	Anfr.
8070	80	70	10	5	A	Anfr.
8075	80	75	10	5	A	Anfr.
8080	80	80	10	5	A	Anfr.
9045	90	45	10	5	A	Anfr.
10040	100	40	10	15	A	Anfr.
10045	100	45	15	10	A	Anfr.
10050	100	50	15	10	A	Anfr.
10055	100	55	15	10	A	Anfr.
10060	100	60	15	10	A	Anfr.
10065	100	65	15	10	A	Anfr.
10070	100	70	15	10	A	Anfr.
10080	100	80	15	10	A	Anfr.

Länge aller Schienen 2000 mm

METALLGUMMI - SCHIENEN
TYP MS beidseitig Stahl

10090	100	90	15	10	A	Anfr.
100100	100	100	15	10	A	Anfr.
12045	120	45	15	10	A	Anfr.
12050	120	50	15	10	A	Anfr.
12060	120	60	15	10	A	Anfr.
12070	120	70	15	10	A	Anfr.
12080	120	80	15	10	A	Anfr.
120100	120	100	15	10	A	Anfr.
15050	150	50	15	10	A	Anfr.
15060	150	60	15	10	A	Anfr.
15070	150	70	15	10	A	Anfr.
15080	150	80	15	10	A	Anfr.
15090	150	90	15	10	A	Anfr.
150100	150	100	15	10	A	Anfr.
20060	200	60	15	10	A	Anfr.
20070	200	70	15	10	A	Anfr.
20080	200	80	15	10	A	Anfr.
200100	200	100	15	10	A	Anfr.

Länge aller Schienen 2000 mm

METALLGUMMI - SCHIENEN
TYP AS einseitig Stahl



TYPE MS-	B mm	H mm	S wahlweise		L Z	€ / ST
2030	20	30	5	10	A	Anfr.
2525	25	25	5	10	A	Anfr.
2530	25	30	5	10	A	Anfr.
3020	30	20	5	10	A	Anfr.
3025	30	25	5	10	A	Anfr.
3030	30	30	5	10	A	Anfr.
4020	40	20	5	10	A	Anfr.
4025	40	25	5	10	A	Anfr.
4030	40	30	10	5	A	Anfr.
4035	40	35	10	5	A	Anfr.
4040	40	40	10	5	A	Anfr.
4045	40	45	10	5	A	Anfr.
4050	40	50	10	5	A	Anfr.
4055	40	55	10	5	A	Anfr.
5030	50	30	10	5	A	Anfr.
5035	50	35	10	5	A	Anfr.
5040	50	40	10	5	A	Anfr.
5045	50	45	10	5	A	Anfr.
5050	50	50	10	5	A	Anfr.
5055	50	55	10	5	A	Anfr.
5060	50	60	10	5	A	Anfr.
5070	50	65	10	5	A	Anfr.
5070	50	70	10	5	A	Anfr.
6020	60	20	5	10	A	Anfr.
6030	60	30	10	5	A	Anfr.
6035	60	35	10	5	A	Anfr.
6040	60	40	10	5	A	Anfr.
6050	60	50	10	5	A	Anfr.
6060	60	60	10	5	A	Anfr.
6070	60	70	10	5	A	Anfr.

Länge aller Schienen 2000 mm

METALLGUMMI - SCHIENEN
TYP AS einseitig Stahl

6080	60	80	10	5	A	Anfr.
7035	70	35	10	5	A	Anfr.
7040	70	40	10	5	A	Anfr.
7045	70	45	10	5	A	Anfr.
7050	70	50	10	5	A	Anfr.
7055	70	55	10	5	A	Anfr.
7060	70	60	10	5	A	Anfr.
7070	70	70	10	5	A	Anfr.
7080	70	80	10	5	A	Anfr.
8040	80	40	10	5	A	Anfr.
8045	80	45	10	5	A	Anfr.
8050	80	50	10	5	A	Anfr.
8060	80	60	10	5	A	Anfr.
8070	80	70	10	5	A	Anfr.
8075	80	75	10	5	A	Anfr.
8080	80	80	10	5	A	Anfr.
9045	90	45	10	5	A	Anfr.
10040	100	40	10	15	A	Anfr.
10045	100	45	15	10	A	Anfr.
10050	100	50	15	10	A	Anfr.
10055	100	55	15	10	A	Anfr.
10060	100	60	15	10	A	Anfr.
10065	100	65	15	10	A	Anfr.
10070	100	70	15	10	A	Anfr.
10080	100	80	15	10	A	Anfr.
10090	100	90	15	10	A	Anfr.
100100	100	100	15	10	A	Anfr.
12045	120	45	15	10	A	Anfr.
12050	120	50	15	10	A	Anfr.
12060	120	60	15	10	A	Anfr.
12070	120	70	15	10	A	Anfr.
12080	120	80	15	10	A	Anfr.
120100	120	100	15	10	A	Anfr.
15050	150	50	15	10	A	Anfr.
15060	150	60	15	10	A	Anfr.
15070	150	70	15	10	A	Anfr.
15080	150	80	15	10	A	Anfr.
15090	150	90	15	10	A	Anfr.
150100	150	100	15	10	A	Anfr.
20060	200	60	15	10	A	Anfr.
20070	200	70	15	10	A	Anfr.
20080	200	80	15	10	A	Anfr.
200100	200	100	15	10	A	Anfr.

Länge aller Schienen 2000 mm

Bitte beachten Sie folgende Hinweise!

Diese Metallgummi - Schienen sind in den Härten 45 - 55 oder 65° Shore lieferbar. Die Standardhärte ist 55° Shore.

Die Standardmetallstärke ist die erste Stärke in der Spalte „S“. Die zweite Stärke ist alternativ lieferbar. Bitte bei Anfrage oder Bestellung angeben.

In dieser Liste haben wir keine Preise angegeben, da die Preise von der Abnahmemenge und den anfallenden Frachtkosten abhängig sind. Die Schienen müssen aufgrund der Länge und des nicht unerheblichen Gewichtes jeweils per Spedition versandt werden.

Bitte fragen Sie an. Sie erhalten kurzfristig ein Angebot auf der Basis „FREI HAUS“

Lieferzeit: 1 - 3 Wochen je nach Abmessung und Fertigungsplanung im Werk.

Es sind auch Bearbeitungen - wie Teilungen oder Bohrungen - möglich, jedoch ist immer die Fertigungslänge von 2000 mm abzunehmen!

METALLGUMMI - ELEMENTE

Konditionen gemäss Katalog 2018 / 2019
oder wie vereinbart
oder auf Anfrage !

Hier noch eine Auswahl weiterer lieferbarer Elemente...

U - LAGER



V + W ELEMENTE



RING - DÄMPFER



MASCHINENFÜSSE - 1



MASCHINENFÜSSE - 2



MASCHINENFÜSSE - 3



MASCHINENFÜSSE - 4
- nivellierbar -



MASCHINENFÜSSE - 5
- durchschlaggesichert -



KONUS - ELEMENTE



HÄNGE - ELEMENTE



HUT - ELEMENTE



SANDWICH - ELEMENTE



LUFTBALG - ELEMENTE



ISOLATOREN - ELEMENTE



BITTE FRAGEN SIE AN!

?

Datenblätter auf Anforderung!

Unsere Metallgummi - Elemente sind überwiegend „Made in Germany“

STELLFÜSSE
IM BAUKASTENSYSTEM

Konditionen gemäss Katalog 2018 / 2019
oder wie vereinbart
oder auf Anfrage !



Stellfüsse sind ideal zum Aufstellen von Maschinen und Stellagen. Die Besonderheit des von uns angebotenen Programmes ist, daß man die Bodenplatten und die Spindeln miteinander kombinieren kann. Es entfällt eine umfangreiche Lagerhaltung. Das spart Kosten!

Jede Spindel von M 8 bis M 24 ist mit jeder Bodenplatte von 30 bis 120 mm Ø einsetzbar! Die Kugel der Spindel wird in die Bodenplatte eingeschlagen.

BESCHREIBUNG

Bodenplatte: aus verstärktem Polyamid, wahlweise aus verzinktem Stahl oder Edelstahl, mit rutschfestem Gummi 70° Shore, bei Polyamid ab 80 mm Ø zwei Bodenbefestigungslöcher

Spindel: aus verzinktem Stahl, wahlweise aus Edelstahl

LIEFERZEIT

Vorratsware ist mit * gekennzeichnet

Alle anderen Artikel liefern wir in der Regel innerhalb einer Woche. Bitte beachten Sie aber, dass hier ein Mindestbestellwert von Brutto € 100,00 erforderlich ist.

SPINDELN

VERZINKT					EDELSTAHL			
Gewinde	Länge in mm	SW	€ / ST		Gewinde	Länge in mm	SW	€ / ST
M 8	40	14	3,50		M 8	40	14	6,50
	80	14	3,80			80	14	8,50
M 10	45 *	14	3,80		M 10	45	14	6,65
	70 *	14	3,90			70	14	7,95
	90 *	14	3,90			90	14	8,70
	125 *	14	4,90			125	14	10,70
M 12	45 *	14	4,35		M 12	45	14	8,40
	66 *	14	4,35			66	14	8,70
	100 *	14	4,45			100	14	9,45
	125 *	14	4,90			125	14	11,00
	150	14	5,05			150	14	12,20
M 16	66 *	17	5,05		M 16	66	17	11,55
	100 *	17	5,75			100	17	13,00
	125 *	17	7,75			125	17	13,90
	150 *	17	8,55			150	17	14,45
	200 *	17	12,90			200	17	25,60
M 20	85	22	9,25		M 20	85	22	16,85
	100 *	22	9,55			100	22	18,50
	125	22	10,90			125	22	20,20
	150 *	22	11,80			150	22	22,00
	200	22	17,40			200	22	33,30
M 24	85	24	16,20		M 24	85	24	23,70
	100	24	16,50			100	24	24,90
	125	24	19,35			125	24	26,60
	150	24	23,40			150	24	28,90
	200	24	24,70			200	24	35,90

BODENPLATTEN

Werkstoff	Ø in mm	Tragkraft in kg	Bodenbefestigung	PREISE € / Stück
Polyamid	30	500	Nein	4,15
Polyamid	40 *	900	Nein	4,25
Polyamid	50 *	900	Nein	4,50
Polyamid	60 *	1000	Nein	4,60
Polyamid	80 *	1000	Ja	5,90
Polyamid	100 *	1000	Ja	11,80
Polyamid	120 *	1000	Ja	13,75
Stahl, vz	30	3000	Nein	10,40
Stahl, vz	40	3000	Nein	12,15
Stahl, vz	50	3000	Nein	14,50
Stahl, vz	60	3000	Nein	15,60
Stahl, vz	80	3000	Nein	18,50
Stahl, vz	100	3000	Nein	25,50
Stahl, vz	120	3000	Nein	30,00
Edelstahl	30	3000	Nein	21,55
Edelstahl	40	3000	Nein	22,65
Edelstahl	50	3000	Nein	34,55
Edelstahl	60	3000	Nein	38,70
Edelstahl	80	3000	Nein	52,50
Edelstahl	100	3000	Nein	86,90
Edelstahl	120	3000	Nein	102,90